



Con.da Grotta Dell'Acqua, 340/A  
70043 – MONOPOLI (BA)  
Tel. e Fax: 080/748465

# Dichiarazione conformità

## Blocchi in calcestruzzo vibrocompresso

La presente scheda rimane proprietà di MEDICO SRL  
Vietata la riproduzione e la pubblicazione senza autorizzazione.

Rev. 11/07/2011



### MEDICO SRL



Con.da Grotta Dell'Acqua, 340/A - 70049 Monopoli (BA)

11

### UNI EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso con EPS di Categoria II,  
**THERMOBLOCCO TAMPONAMENTO**  
400x250x250 mm

<b>Resistenza a compressione: caratteristica</b> .....	N/mm <sup>2</sup> NPD
<b>Resistenza a compressione media</b> .....	N/mm <sup>2</sup> =2,7
<b>Aderenza (secondo UNI EN 998-2)</b> .....	N/mm <sup>2</sup> NPD
<b>Reazione al fuoco</b> .....	EUROCLASSE A1
<b>Assorbimento d'acqua per capillarità</b> .....	%0,9
<b>Coeff. diff. vapore acqueo</b> .....	NPD
<b>Massa volumica lorda</b> .....	kg/m <sup>3</sup> 2020
<b>Spessore parete esterna</b> .....	mm 10
<b>Foratura</b> .....	% 30,3
<b>Conduttività termica equivalente a secco</b> .....	W/(mK) 0,132
<b>Resistenza termica a secco</b> .....	m <sup>2</sup> K/W 3,04
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b> .....	Da non lasciare esposto
<b>Configurazione</b> .....	Come da disegno e foto



MEDICO SRL  
L'Amministratore